



1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	Drzwi stalowe zewnętrzne pełne typu: MT-D 72-T wprowadzane pod nazwa handlowa: T2 TERMO ARKTIC
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Drzwi zewnętrzne do obiektów budowlanych w lokalizacjach domowych i handlowych.
3	Producent:	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM SP. Z o.o. Ul. Jasionka 90, 28-300 Jędrzejów
4	Upoważniony przedstawiciel:	Nie dotyczy
5	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 3
6a	Norma zharmonizowana:	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016
6b	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	Laboratorium Techniki Budowlanej (Notified Body No. 1827)

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości zasadnicze	Właściwości użytkowe drzwi pełnych typu MT-D 72-T wprowadzanych pod nazwą handlową 72 TERMO ARKTIC			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem:	Klasa C3			
Wodoszczelność:	Otwierane na zewnątrz: Klasa 4B Otwierane do wewnątrz: Klasa 2B			
Odporność na uderzenie:	Otwierane na zewnątrz: Klasa 3 Otwierane do wewnątrz: Klasa 1			
Substancje niebezpieczne:	Nie zawiera			
Nośność urządzeń zabezpieczających:	npd			
Wysokość i szerokość: [ w świetle ościeżnicy (mm) ]	[ 80 E ] 2000 X 800	[ 90 E ] 2000 X 900	[ 100 E ] 2000 X 1000	PN-EN 14351-1:2006+A2:2016
Właściwości akustyczne:	npd			
Przenikalność cieplna: [ W/m <sup>2</sup> ·K ]	[ 80 E ] 1,00	[ 90 E ] 0,96	[ 100 E ] 0,90	
Właściwości związane z promieniowaniem:	npd			
Przepuszczalność powietrza:	Klasa 4			
Zdolność do zwolnienia:	npd			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Specjalista ds. Kontroli Jakości

Jędrzejów 23.08.2019

Joanna Cichy

Podpis

**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE**  
**"MAR-TOM" Sp. z o.o.**  
28-300 Jędrzejów; Jasionka 90  
Regon 291090256; NIP 656-19-16-099  
tel. 41 387-81-74