

1	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	<b>Drzwi stalowe zewnętrzne pełne typu: MT-D 55-S/P/S wprowadzane pod nazwa handlowa: 55 OPTIMAL STRONG</b>
2	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	<b>Drzwi zewnętrzne do obiektów budowlanych w lokalizacjach domowych i handlowych.</b>
3	Producent:	<b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAR-TOM Sp. z o.o. Ul. Jasionka 90, 28-300 Jędrzejów</b>
4	Upoważniony przedstawiciel:	<b>Nie dotyczy</b>
5	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	<b>System 3</b>
6a	Norma zharmonizowana:	<b>PN-EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
6b	Jednostka lub jednostki notyfikowane:	<b>Laboratorium Techniki Budowlanej (Notified Body No. 1827)</b>

**7. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Właściwości zasadnicze	Właściwości użytkowe drzwi przeszklonych typu MT-D 55-S/P/S wprowadzanych pod nazwą handlową 55 OPTIMAL STRONG			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Odporność na obciążenie wiatrem:	Klasa C2			<b>PN-EN 14351-1:2006+A2:2016</b>
Wodoszczelność:	Otwierane na zewnątrz: Klasa 6B Otwierane do wewnątrz: Klasa 1B			
Odporność na uderzenie:	Klasa 3			
Substancje niebezpieczne:	Nie zawiera			
Nośność urządzeń zabezpieczających:	npd			
Wysokość i szerokość: [ w świetle ościeżnicy (mm) ]	[ 80 E ] 2000 X 800	[ 90 E ] 2000 X 900	[ 92 E ] 2000 X 920	
Właściwości akustyczne:	npd			
Przenikalność cieplna: [ W/m <sup>2</sup> ·K ]	[ 80 E ] 1,3	[ 90 E ] 1,2	[ 92 E ] 1,2	
Właściwości związane z promieniowaniem:	npd			
Przepuszczalność powietrza:	Klasa 4			
Zdolność do zwolnienia:	npd			

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Dyrektor ds. doskonalenia i rozwoju  
**PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE**  
**"MAR - TOM" Sp. z o.o.**  
 Mateusz Dąbrowski  
 28-300 Jędrzejów, Jasionka 90  
 Regon 291090256; NIP 656-19-16-099  
 tel. 41 387-81-74

Jędrzejów 01.09.2017